

MORI2A
NUVOLENTO
DÀ FORMA ALL'ACCIAIO



**CONTENITORI GASTRONORM
ACCIAIO NORMALE - FORATO
DOPPIO CORPO
POLICARBONATO
POLIPROPILENE
OPTIONALS**

**GASTRONORM CONTAINERS
STAINLESS STEEL - PERFORATED
DOUBLE BODY
POLYCARBONATE
POLYPROPYLENE
OPTIONALS**



COPERCHI INTERCAMBIABILI SU TUTTI I MODELLI E TUTTE LE MISURE

INTERCHANGEABLE LIDS ON ALL MODELS AND LINES





GASTRONORM SOVRAPPONIBILE

GASTRONORM CONTAINERS PLAIN WITH STACKING RECESS

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 2/1 Esterno/outside 650x530 mm	BA21020	20 mm
	BA21040	40 mm
	BA21065	65 mm
	BA21100	100 mm
	BA21150	150 mm
	BA21200	200 mm
MOD. 1/1 Esterno/outside 530x325 mm	BA11020	20 mm
	BA11040	40 mm
	BA11065	65 mm
	BA11100	100 mm
	BA11150	150 mm
	BA11150 Economic*	150 mm
	BA11200	200 mm
MOD. 2/3 Esterno/outside 355x325 mm	BA23020	20 mm
	BA23040	40 mm
	BA23065	65 mm
	BA23100	100 mm
	BA23150	150 mm
	BA23200	200 mm
MOD. 2/4 Esterno/outside 530x162 mm	BA24020	20 mm
	BA24040	40 mm
	BA24065	65 mm
	BA24100	100 mm
	BA24150	150 mm
MOD. 1/2 Esterno/outside 325x265 mm	BA12020	20 mm
	BA12040	20 mm
	BA12065	40 mm
	BA12100	100 mm
	BA12150	150 mm
	BA12150 Economic*	150 mm
	BA12200	200 mm

*Gastronorm linea economica, non normalizzata finitura **BA**

*Economic Gastronorm line, not normalized **BA** finish



GASTRONORM SOVRAPPONIBILE

GASTRONORM CONTAINERS PLAIN WITH STACKING RECESS

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 1/3 Esterno/outside 325x175 mm	BA13020	20 mm
	BA13040	40 mm
	BA13065	65 mm
	BA13100	100 mm
	BA13150	150 mm
	BA13150 Economic*	150 mm
	BA13200	200 mm
MOD. 1/4 Esterno/outside 264x162 mm	BA14020	20 mm
	BA14040	40 mm
	BA14065	65 mm
	BA14100	100 mm
	BA14150	150 mm
	BA14200	200 mm
MOD. 1/6 Esterno/outside 176x162 mm	BA16020	20 mm
	BA16040	40 mm
	BA16065	65 mm
	BA16100	100 mm
	BA16150	150 mm
	BA16200	200 mm
MOD. 2/8 Esterno/outside 325x132 mm	BA28020	20 mm
	BA28040	40 mm
	BA28065	65 mm
	BA28100	100 mm
	BA28150	150 mm
MOD. 1/9 Esterno/outside 176x108 mm	BA19065	65 mm
	BA19100	100 mm

*Gastronorm linea economica, non normalizzata finitura **BA**

*Economic Gastronorm line, not normalized **BA** finish



FORATE

PERFORATED GASTRONORM CONTAINERS



EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 2/1 Esterno/outside 650x530 mm	BF21020	20 mm
	BF21040	40 mm
	BF21065	65 mm
	BFL21100	100 mm
	BFL21150	150 mm
	BFL21200	200 mm
MOD. 1/1 Esterno/outside 530x325 mm	BF11020	20 mm
	BF11040	40 mm
	BF11065	65 mm
	BFL11065	65 mm
	BFL11100	100 mm
	BFL11150	150 mm
MOD. 2/3 Esterno/outside 355x325 mm	BF23020	20 mm
	BF23040	40 mm
	BF23065	65 mm
	BFL23100	100 mm
	BFL23150	150 mm
	BFL23200	200 mm
MOD. 1/2 Esterno/outside 325x265 mm	BF12020	20 mm
	BF12040	40 mm
	BF12065	65 mm
	BFL12100	100 mm
	BFL12150	150 mm
	BFL12200	200 mm
MOD. 1/3 Esterno/outside 325x175mm	BF13040	40 mm
	BF13065	65 mm
	BFL13100	100 mm
	BFL13150	150 mm
	BFL13200	200 mm

BF = Foratura sul fondo / Perforation on the bottom

BFL = Foratura sul fondo e sulle pareti / Perforation bottom and walls



FORATE INCASSO

INSERT PERFORATED CONTAINERS

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 1/1 Esterno/outside 530x325 mm	BF111040	30 mm
	BF111065	55 mm
	BF111100	90 mm
	BF111150	140 mm
	BF111200	190 mm
MOD. 2/3 Esterno/outside 355x325 mm	BF123040	30 mm
	BF123065	55 mm
	BF123100	90 mm
	BF123150	140 mm
	BF123200	190 mm
MOD. 1/2 Esterno/outside 325x265 mm	BF112040	30 mm
	BF112065	55 mm
	BF112100	90 mm
	BF112150	140 mm
	BF112200	190 mm



DOPPIO CORPO

DOUBLE CONTAINERS

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 1/1	BA11100DC	100 mm
	BA11150DC	150 mm
	BA11200DC	200 mm
MOD. 2/3	BA23100DC	100 mm
	BA23150DC	150 mm
	BA23200DC	200 mm
MOD. 1/2	BA12100DC	100 mm
	BA12150DC	150 mm
	BA12200DC	200 mm

COPERCHI NORMALI PLAIN LIDS



EN631

MOD.	COD.
1/1 530x325	CO1100
2/3 355x325	CO23000
2/4 530x162	CO24000
1/2 325x265	CO12000
1/3 325x175	CO13000

MOD.	COD.
1/4 264x162	CO14000
1/6 176x162	CO16000
2/8 325x132	CO28000
1/9 176x108	CO19000

COPERCHI CON GUARNIZIONE ANTI-SPILL SILICON SEAL LIDS



EN631

MOD.	COD.
1/1 530x325	CO1100
2/3 355x325	CO23000
1/2 325x265	CO12000
1/3 325x175	CO13000
1/4 264x162	CO14000

MOD.	COD.
1/6 176x162	CO16000

SPACCHI COPERCHI NORMALI SLOTS FOR PLAIN LIDS



EN631

MOD.	DES.
SMA	Spacco maniglie / Slots for handles
SME	Spacco mestolo / Slots for spoon
SMM	Spacco maniglie e mestolo / Slots for handles and spoon

COPERCHI BORDO STRETTO LIDS WITH NARROW FLANGE



EN631

MOD.
1/2
1/3

FALSI FONDI DRAINER PLATES



EN631

MOD.	COD.
2/1	FF21000
1/1	FF11000
2/3	FF23000
1/2	FF12000

MANIGLIE E SEPARATORI PER GASTRONORM HANDLES AND ADAPTOR BARS FOR GASTRONORM WITH STACKING RECESS



EN631

MOD.	DES.
MI	Coppia maniglie fisse interne orizzontali / Pair of inner fixed horizontal handles
MV	Coppia maniglie fisse verticali / Pair of fixed vertical handles
MR	Coppia maniglie rientranti / Pair of recessed handles
MRL	Coppia maniglie rientranti economiche / Pair of economy type recessed handles
MS	Coppia maniglie snodate / Pair of hinged handles

SE11000 Separatori 1-1 / Adaptors bars 1-1

SE12000 Separatori 1-2 / Adaptors bars 1-2



**TEGLIE BORDO PIANO
E CON BORDO NORMALE IN ACCIAIO**
*STAINLESS STEEL FLAT FLANGE AND BEARING
FLANGE CONTAINERS*

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 2/1 Esterno/outside 650x530 mm	BTI21020	20 mm
	BTI21040	40 mm
	BTI21065	65 mm
MOD. 1/1 Esterno/outside 530x325 mm	BTI11020	20 mm
	BTI11040	40 mm
	BTI11065	65 mm
MOD. 2/3 Esterno/outside 355x325 mm	BTI23020	20 mm
	BTI23040	40 mm
	BTI23065	65 mm
MOD. 1/2 Esterno/outside 325x265 mm	BTI21020	20 mm
	BTI21040	40 mm
	BTI21065	65 mm
MOD. 1/3 Esterno/outside 325x175 mm	BTI13020	20 mm
	BTI13040	40 mm
	BTI13065	65 mm



**TEGLIE IN ACCIAIO TEFLONATO
CON ANTIADERENTE**
*NON-STICK STAINLESS STEEL CONTAINERS
COATED WITH TEFLON*

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 1/1 Esterno/outside 530x325 mm	BTAC11020	20 mm
	BTAC11040	40 mm
	BTAC11065	65 mm
MOD. 2/3 Esterno/outside 355x325 mm	BTAC23020	20 mm
	BTAC23040	40 mm
	BTAC23065	65 mm
MOD. 1/2 Esterno/outside 325x265 mm	BTAC12020	20 mm
	BTAC12040	40 mm
	BTAC12065	65 mm



**TEGLIE IN ALLUMINIO TEFLONATO
CON ANTIADERENTE**
*NON-STICK ALUMINIUM CONTAINERS COATED
WITH TEFLON*

EN631

MOD.	COD.	H
MOD. 1/1 Esterno/outside 530x325 mm	BTAL11020	20 mm
	BTAL11040	40 mm
	BTAL11065	65 mm
MOD. 2/3 Esterno/outside 355x325 mm	BTAL23020	20 mm
	BTAL23040	40 mm
	BTAL23065	65 mm
MOD. 1/2 Esterno/outside 325x265 mm	BTAL12020	20 mm
	BTAL12040	40 mm
	BTAL12065	65 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• ACCIAIO E SPESSORI:

La serie Gastronorm é prodotta con acciaio **AISI 304**, chiamato anche **18/10**, negli spessori:

- 10/10 per i modelli 2/1
- 7/10 e 8/10 per i rimanenti modelli
- 12/10 per la versione rinforzata

• LUCIDATURA:

Le altezze **150** e **200** essendo sottoposte ad un trattamento di **normalizzazione** vengono lucidate con la tecnica della **burattatura**, della quale siamo stati i pionieri, oltre alla tecnica **elettrolitica** per gli articoli **di grandi dimensioni** come i modelli 2/1 e qualsiasi altro su richiesta.

Le altezze **100/65/40**/e **20** vengono prodotte con **acciaio BA** e sottoposte a trattamento chimico che ci permette di ottenere una lucidatura omogenea su tutta la superficie.

• CONFEZIONE:

Ogni singolo pezzo é sottoposto a **lavaggio speculare** e quindi viene confezionato in polipropilene.

• STAINLESS STEEL AND THICKNESS:

The complete Gastronorm range is manufactured with **AISI 304** stainless steel also known with the name **18/10**. Thicknesses are:

- 10/10 for models 2/1
- 7/10 and 8/10 for the outstanding models
- 12/10 for strenghtened models

• POLISHING:

Depthes **150** and **200**, being **normalized**, are polished with the **tumbling technic** - whose we are the pioneers - and with the **electrolytic technic**. The last one is used just for items of **big dimensions** as models 2/1 and any other on request.

Depthes **100/65/40**/and **20** are manufactured with **BA stainless steel** and polished with chemical treatment in order to get homogenous polishing all over the surface.

• PACKAGING:

Each item is **deeply washed** and packed with polypropylene film.



**GASTRONORM
POLICARBONATO**
**POLYCARBONATE
GASTRONORM
CONTAINERS**

EN631



MOD.	DES.
BP21200	Bacinella 2/1 h.200 sovrapponibile / Containers plain 2/1 h.200 with stacking recess
CP21000	Coperchio 2/1 / Lid 2/1
FFP21000	Falsi fondi forati 2/1 / Drainer plates 2/1
BP11200	Bacinella 1/1 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.200 with stacking recess
BP11150	Bacinella 1/1 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.150 with stacking recess
BP11100	Bacinella 1/1 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.100 with stacking recess
BP11065	Bacinella 1/1 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.65 with stacking recess
CP11000	Coperchio 1/1 / Lid 1/1
FFP11000	Falsi fondi forati 1/1 / Drainer plates 1/1
BP12200	Bacinella 1/2 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.200 with stacking recess
BP12150	Bacinella 1/2 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.150 with stacking recess
BP12100	Bacinella 1/2 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.100 with stacking recess
BP12065	Bacinella 1/2 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.65 with stacking recess
CP12000	Coperchio 1/2 / Lid 1/2
FFP12000	Falsi fondi forati 1/2 / Drainer plates 1/2
BP13200	Bacinella 1/3 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.200 with stacking recess
BP13150	Bacinella 1/3 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.150 with stacking recess
BP13100	Bacinella 1/3 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.100 with stacking recess
BP13065	Bacinella 1/3 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.65 with stacking recess
CP13000	Coperchio 1/3/ Lid 1/3
BP14200	Bacinella 1/4 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.200 with stacking recess
BP14150	Bacinella 1/4 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.150 with stacking recess
BP14100	Bacinella 1/4 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.100 with stacking recess
BP14065	Bacinella 1/4 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.65 with stacking recess
CP14000	Coperchio 1/4 / Lid 1/4
BP16200	Bacinella 1/6 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.200 with stacking recess
BP16150	Bacinella 1/6 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.150 with stacking recess
BP16100	Bacinella 1/6 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.100 with stacking recess
BP16065	Bacinella 1/6 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.65 with stacking recess
CP16000	Coperchio 1/6 / Lid 1/6
BP19100	Bacinella 1/9 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/9 H.100 with stacking recess
BP19065	Bacinella 1/9 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/9 H.65 with stacking recess
CP19000	Coperchio 1/9 / Lid 1/9



CONTENITORI POLIPROPILENE *POLYPROPYLENE CONTAINERS*



MOD.	DES.
BPP11200	Bacinella 1/1 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.200 with stacking recess
BPP11150	Bacinella 1/1 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.150 with stacking recess
BPP11100	Bacinella 1/1 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.100 with stacking recess
BPP11065	Bacinella 1/1 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/1 h.65 with stacking recess
CPP11000	Coperchio 1/1 / Lid 1/1
FFPP11000	Falsi fondi forati 1/1 / Drainer plates 1/1
BPP12200	Bacinella 1/2 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.200 with stacking recess
BPP12150	Bacinella 1/2 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.150 with stacking recess
BPP12100	Bacinella 1/2 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.100 with stacking recess
BPP12065	Bacinella 1/2 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.65 with stacking recess
CPP12000	Coperchio 1/2 / Lid 1/2
FFPP12000	Falsi fondi forati 1/2 / Drainer plates 1/2
BPP13200	Bacinella 1/3 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.200 with stacking recess
BPP13150	Bacinella 1/3 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.150 with stacking recess
BPP13100	Bacinella 1/3 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.100 with stacking recess
BPP13065	Bacinella 1/3 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/3 h.65 with stacking recess
CPP13000	Coperchio 1/3/ Lid 1/3
BPP14200	Bacinella 1/4 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.200 with stacking recess
BPP14150	Bacinella 1/4 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.150 with stacking recess
BPP14100	Bacinella 1/4 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.100 with stacking recess
BPP14065	Bacinella 1/4 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/4 H.65 with stacking recess
CPP14000	Coperchio 1/4 / Lid 1/4
BPP16200	Bacinella 1/6 h.200 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.200 with stacking recess
BPP16150	Bacinella 1/6 h.150 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.150 with stacking recess
BPP16100	Bacinella 1/6 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.100 with stacking recess
BPP16065	Bacinella 1/6 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/6 H.65 with stacking recess
CPP16000	Coperchio 1/6 / Lid 1/6
BPP19100	Bacinella 1/9 h.100 sovrapponibile / Containers plain 1/9 H.100 with stacking recess
BPP19065	Bacinella 1/9 h.65 sovrapponibile / Containers plain 1/9 H.65 with stacking recess
CPP19000	Coperchio 1/9 / Lid 1/9

Gli articoli in polipropilene non rientrano nella normativa Gastronorm EN 631, in quanto il naturale ritiro termico del materiale fa sì che le misure perimetrali siano fuori dalle tolleranze della normativa, anche se di soli 2-3 mm.

The polypropylene Gastronorm containers are not within the Gastronorm norm EN 631 as, due to the natural thermic shrinkage of the material, the external dimensions are out of the tolerances of the norm.



RICONOSCIMENTI
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
NATIONAL AND INTERNATIONAL
AWARDS

MORI 2A
NUVOLENTO
DÀ FORMA ALL'ACCIAIO

MORI 2A SRL

VIA PIEVE, 2 - 25080 NUVOLENTO (BS) - TEL. 0039 030 6897395 RA - FAX 0039 030 6897381

www.mori2a.com - info@mori2a.com